

Boîte de raccordement

## HP 90-L



### HP 90-L

**Boîte de raccordement**

Référence produit: 32599001  
Dimensions: 90 x 90 x 45 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Passe-câble étagé, M20, Plage d'étanchéité 5 - 16 mm, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**gris, sans bornes**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	90 mm
Longueur:	90 mm
Hauteur:	45 mm
Longueur intérieure:	82 mm
Largeur intérieure:	82 mm
Hauteur intérieure:	38 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	non
Qualité industrielle:	non

### Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	5 mm
pour plage d'étanchéité max.:	16 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation internes

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

## Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

## Accessoires

[21642001 - SNI M20 - Nipple étagé](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)

[26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Bloc de bornes](#)

## Cable gland

