

Boîtier pour bornes

RKi 4/12-L



RKi 4/12-L

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 63390601

Dimensions: 130 x 130 x 75 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonate, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

sans bornes, avec rail porteur NS35



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 4 mm ² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | n.i. |

Dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Largeur: | 130 mm |
| Longueur: | 130 mm |
| Hauteur: | 75 mm |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Qualité industrielle: | oui |

Propriétés mécaniques

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |
| Juxtaposable: | oui |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| | |
|--|--------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | zone extérieure protégée |

Matériau

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Nylon, renforcé aux fibres de verre |

Accessoires

[19000101 - HBA - Matériel de montage](#)

[19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure](#)

[19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

Cable gland

