

lege behuizing

## SVi LQ-g



### SVi LQ-g

#### lege behuizing

Artikelnummer: 59122001

Afmetingen: 150 x 150 x 137 mm

Lege behuizing - industrie kwaliteit - om individueel uit te breiden met DIN-rails of montageplaten

**IP65, dubbelgeïsoleerd, kast en deksel van polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

### Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	137 mm
Inwendige lengte:	140 mm
Inwendige breedte:	140 mm
Inwendige hoogte:	119 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
---------------------------------------	------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat

## Cable gland

