

inbouwdoos

U 71 GVD-2



U 71 GVD-2

inbouwdoos

Artikelnummer: 97106501

Afmetingen: 71 x 71 x 68 mm

inbouwdoos, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingssoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

2-delig, met vergrote aansluitruimte, magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen

IP30

B

400V
AC

VDE

halogeen-vrij

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	68 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging
-------------------	--------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

- [97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)
- [97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)
- [97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)
- [19599501 - LFR - stappenboor](#)
- [92510101 - HW VD-60 - afsluitdeksel](#)
- [97022001 - RVB 20 - buisverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - buisverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - buisverbinder](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - koepel](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - ponsinzetstuk](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - ponsinzetstuk](#)
- [97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel](#)
- [97910401 - U 71 VDS - afsluitdeksel](#)
- [97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)
- [97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)
- [97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)
- [97911001 - GWB - schroefdraad deksel](#)
- [97915501 - WED - verruimer](#)
- [97920501 - IBT ST - doppen](#)
- [97921001 - VBN - verbindingsnippel](#)
- [97921201 - VB 71 - Toebehoren IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Toebehoren IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Toebehoren IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Toebehoren IBT](#)
- [97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Toebehoren IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - basisdeel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - basisdeel](#)

[97953601 - STH-ELP - dopjes](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - basisdeel](#)

[97953901 - U 71 BSK - basisdeel](#)

[97957001 - STH 70 - steunstang](#)

[97959001 - STH 90 - steunstang](#)

[97960001 - STH 100 - steunstang](#)

[97961001 - STH 110 - steunstang](#)

[97963001 - STH 130 - steunstang](#)

[97964001 - STH 140 - steunstang](#)

[97965001 - STH 150 - steunstang](#)

[97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

