

centraaldoos voor dikke buis

## U 71 GRO



### U 71 GRO

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 97296001

Afmetingen: 71 x 71 x 76 mm

centraaldoos voor dikke buis, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingsoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

**2-delig, kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M40, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

### Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	76 mm

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

- [97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)
- [97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)
- [97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)
- [92510101 - HW VD-60 - afsluitdeksel](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - koepel](#)
- [97910201 - U 71 VDF - afsluitdeksel](#)
- [97910401 - U 71 VDS - afsluitdeksel](#)
- [97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)
- [97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)
- [97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)
- [97911001 - GWB - schroefdraad deksel](#)
- [97921001 - VBN - verbindingsnippel](#)
- [97921201 - VB 71 - Toebehoren IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Toebehoren IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Toebehoren IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Toebehoren IBT](#)
- [97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Toebehoren IBT](#)
- [97953001 - U 71 BSK-NA - basisdeel](#)
- [97953002 - U 71 BSK-2 - basisdeel](#)
- [97953601 - STH-ELP - dopjes](#)
- [97953801 - U 71 BSK-K - basisdeel](#)
- [97953901 - U 71 BSK - basisdeel](#)
- [97957001 - STH 70 - steunstang](#)
- [97959001 - STH 90 - steunstang](#)
- [97960001 - STH 100 - steunstang](#)
- [97961001 - STH 110 - steunstang](#)
- [97963001 - STH 130 - steunstang](#)
- [97964001 - STH 140 - steunstang](#)
- [97965001 - STH 150 - steunstang](#)
- [97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)

**Cable gland**

$4x \leq \varnothing 37 \text{ mm}$

